

ACONATIC

Party Speaker

รุ่น AN-SP1012PT



คู่มือการใช้งาน

ขอบคุณที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของเรา หวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับผลิตภัณฑ์ของเรา

คุณสมบัติ:

- ออกแบบอย่างมีสไตล์
- เอฟเฟกต์เสียงชัดเจน
- รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่หลากหลาย
- เทคโนโลยีบลูทูธ V5.3 รองรับอุปกรณ์บลูทูธที่หลากหลาย
- แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัว
- มีฟังก์ชันการบันทึก
- มาพร้อมไฟ LED สีสดใสสวยงาม
- มาพร้อมฟังก์ชัน TWS
- มาพร้อมฟังก์ชันตัดเสียงอัตโนมัติ

ข้อมูลทางเทคนิค:

กำลังขับ: 100 W

ลำโพง: 12 นิ้ว $\times$ 1 + 2 นิ้ว ทวีตเตอร์ $\times$ 1

เวอร์ชันบลูทูธ: 5.3

ระยะการเชื่อมต่อบลูทูธ: สูงสุด 15 เมตร

ฟังก์ชัน: USB, TF, AUX, ช่องเสียบสายสำหรับกีตาร์, ไมโครโฟน, ฟังก์ชันบันทึก, บลูทูธ, ฟังก์ชัน TWS, ฟังก์ชันตัดเสียงอัตโนมัติ, ไฟ LED

แบตเตอรี่: 12 V 4,500 mAh

แหล่งจ่ายไฟ: AC 220 - 240 V

ขนาด: 380 $\times$ 360 $\times$ 574 มม.

อุปกรณ์ภายในกล่อง:


ไมโครโฟนแบบมีสาย $\times$ 1

สายไฟ $\times$ 1

สาย AUX $\times$ 1

คู่มือการใช้งาน

คำแนะนำสำหรับแพ่งควบคุม



1. ช่องใส่การ์ด TF
2. ช่องเสียบ USB
3. ช่องเสียบสัญญาณเสียง AUX
4. ช่องเสียบกีตาร์
5. ช่องเสียบไมโครโฟนช่องที่ 1
6. ช่องเสียบไมโครโฟนช่องที่ 2
7. ปุ่มเปิด/ปิด
8. ปรับระดับเสียงกีตาร์
9. ปรับระดับความหน่วงเสียง
10. ปรับระดับเสียงสะท้อน
11. ปรับเสียงเบส
12. ปรับเสียงแหลม
13. ปรับเสียงไมโครโฟน
14. ปรับเสียงหลัก
15. ปุ่ม M.PRI: ตัดเสียงอัตโนมัติ
16. ปุ่มบันทึกเสียง
17. ปุ่ม EQ
18. ปุ่มเปิด/ปิดไฟ LED
19. เล่นเพลงก่อนหน้า

20. เล่นเพลง/หยุดเพลง/ TWS

21. เล่นเพลงถัดไป

22. ปุ่มเปลี่ยนโหมด /เชื่อมต่อบลูทูธ/ตัดการเชื่อมต่อบลูทูธ

การเชื่อมต่อบลูทูธ:

กดปุ่ม MODE หนึ่งครั้งบนแผงควบคุมแบบ จมูกกระทั้งหน้าจอ LED แสดงคำว่า BT

สัญลักษณ์ ✱ บนหน้าจอ LED จะกะพริบ เพื่อแสดงว่าลำโพงอยู่ในโหมดจับคู่บลูทูธ

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อได้เปิดโหมดการจับคู่ (pairing) แล้ว จากนั้นค้นหาชื่อ

AN-SP1201PT ในรายการอุปกรณ์ของอุปกรณ์นั้น เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ สัญลักษณ์ ✱ บนหน้าจอ

LED จะหยุดกะพริบและติดค้างไว้ (ลำโพงจะจดจำอุปกรณ์นี้ไว้และเชื่อมต่อให้อัตโนมัติทุกครั้ง

เมื่ออยู่ในระยะและเปิด Bluetooth) ลำโพงจะเริ่มเล่นเพลงโดยอัตโนมัติจากแอปเครื่องเล่นเพลง

ที่ถูกเปิดไว้ในขณะที่มีการเชื่อมต่อบลูทูธ ครั้งแรกหากต้องการ ยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธ

ผ่านอุปกรณ์ภายนอก (เช่น โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต)

ฟังก์ชัน TWS:

เปิดอุปกรณ์ที่เหมือนกันสองตัวที่คุณต้องการจับคู่ กดปุ่ม ▶▶ ค้างไว้เพื่อจับคู่ จากนั้นค้นหา

ชื่อผลิตภัณฑ์ในอุปกรณ์ของคุณแล้วเชื่อมต่อกับลำโพง

AUX IN:

เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับด้วยสายแจ็คสเตอริโอขนาด 3.5 มม.

เลือกโหมด AUX โดยการกดปุ่ม MODE บนแผงควบคุมลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์

ที่เชื่อมต่ออยู่กำลังสร้างสัญญาณเสียง จากนั้นปรับระดับเสียงของลำโพงด้วยปุ่มปรับระดับเสียง

หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเพลงทั้งหมดสามารถควบคุมได้โดยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ภายใต้โหมด AUX

การชาร์จแบตเตอรี่:

ปิดลำโพงก่อนชาร์จแบตเตอรี่ ไฟแสดงสถานะการชาร์จจะเป็นสีแดงระหว่างการชาร์จ

และจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อชาร์จเต็ม

ระยะเวลาการใช้งานของลำโพงจะแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน

แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟในตัวไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือ

ของเหลว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ฟังก์ชันการบันทึก

เปิดลำโพงและใส่แฟลชเมมโมรี่หรือการ์ด TF ลงในช่อง เมื่ออยู่ในโหมดบลูทูธ เสียงไมโครโฟนและเพลงจะสามารถบันทึกได้โดยกดปุ่ม REC บนแผงควบคุม กดปุ่ม REC อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก

การเชื่อมต่อกีตาร์

ตัวเครื่องยังมีช่องเสียบสายกีตาร์เพื่อใช้งานร่วมกันกับกีตาร์

การเชื่อมต่อไมโครโฟน

เปิดลำโพงและเชื่อมต่อไมโครโฟนแบบมีสาย จากนั้นเปิดใช้งานไมโครโฟน

ฟังก์ชันตัดเสียงอัตโนมัติ

เปิดลำโพง กดปุ่ม M.PRI หนึ่งครั้ง เพื่อเปิดฟังก์ชันตัดเสียงอัตโนมัติ ระบบจะตัดเสียงเพลง เมื่อมีเสียงไมโครโฟนเข้ามา

เอฟเฟกต์ไฟ LED

ลำโพงนี้มีไฟ LED หลายสีในตัว ซึ่งจะส่องสว่างบริเวณคอกลำโพง กดปุ่มสั้น ๆ เพื่อเปิด/ปิดไฟ และเปลี่ยนโหมดไฟ (สลับทุก ๆ 1 วินาที)

หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้จะทำงานได้ เฉพาะเมื่อเปิดลำโพงแล้วเท่านั้น

FEATURES:

- Stylish design
- Clear dynamic sound effect
- Versatile Input Options to support wide range devices
- Bluetooth V5.3 technology support wide range Bluetooth devices
- Built-in rechargeable lead-acid battery
- With recording function
- With Colorful LED Light
- With TWS Function
- With Microphone priority function

SPECIFICATION:

Output power: 100W

Speaker: 12 Inches ×1 + 2 inches Tweeter ×1

Bluetooth version: 5.3

Bluetooth Range: Up to 15 meters

Function: USB, TF, AUX, Guitar IN, Wired Microphone Input, Recording, Bluetooth, TWS Function, Microphone Priority, LED Light

Lead acid battery: 12 V 4,500 mAh

Power Supply: AC 220-240 V

Package Content:


Wired microphone×1

Power Cable

Aux cable

User Manual

INSTRUCTION FOR CONTROL PANEL:



1. TF card input
2. USB input
3. Line input
4. Guitar input
5. MIC input 1
6. MIC input 2
7. Power button
8. GT Volume
9. Delay adjustment
10. Echo adjustment
11. Bass adjustment
12. Treble adjustment
13. MIC VOL
14. Master volume
15. M.PRI: Microphone priority function
16. Recording button

17. EQ
18. LED lights button
19. Previous track
20. Play/pause/ TWS
21. Next track
22. Mode button/ Bluetooth connection/Bluetooth disconnection

BLUETOOTH CONNECTION:

Short Press the MODE button on the control panel until the BT display on the LED display. The  on the LED display will flash to indicate that the speaker is in Bluetooth pairing mode. Ensure that the device you wish to connect is also in pairing mode and search for AN-SP1012PT in its device list. The  on the LED display will stop flashing and remain constant when the two devices paired. (The speaker will now automatically re-pair with this device whenever it is within range and has Bluetooth turned on). The speaker will automatically play the music by the music player which operated during Bluetooth paired in the first time. To disconnect the Bluetooth connection by the external device.

TWS FUNCTION:

Power on two identical speakers you want to pair and both turn to Bluetooth mode, long press  button to pair each other. Then, search these paired speakers in your device's Bluetooth list and connect with them.

AUX IN:

Connect a compatible device by a 3.5mm – 3.5mm stereo jack cable (provided). Select AUX mode by pressing the MODE button on the speaker control panel. Ensure the connected device is producing audio signal, then adjust the volume of speaker by Volume Knob or connected device.

BATTERY CHARGING:

Power off the speaker before battery charging, the charging indicator in red color during charging period and turn to blue color when fully charged.

The speaker working time vary from the different working condition, such as music volume, LED light mode, etc.

The built-in rechargeable battery is not replaceable. Do not trash it to the fire or liquid to avoid safety risk and environmental pollution.

RECORDING FUNCTION:

Power on the speaker and put flash memory or TF card into the slots, microphone voice and the music under Bluetooth mode is recordable when you press REC button on control panel, press REC button again to stop the recording.

Connecting an electric guitar:

- The unit also has an additional guitar jack which can be used for attaching an electric guitar.

Microphone operation:

- Power on the speaker, plug in the wired microphone and power on the microphone.

Microphone Priority function:

- Power on the speaker. Short press the M.PRI button, Microphone Priority function will be on. It will cut the music out.

LED light effects:

- The unit also has built-in multi-colored LED lights which light up the speaker drivers.
- Short press to turn the light On/Off and switch the light mode (intervals for a second)

NOTE

These will only work if the speaker is powered on.

ACONATIC

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

SCAN QR CODE



เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด!

ง่าย / เร็ว / ปลอดภัย

ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่าน QR หรือ Website

www.aconatic.com/register_warranty

เงื่อนไขการรับประกัน WARRANTY CONDITION

สินค้าทุกประเภทมีระยะรับประกัน 1 ปี
ยกเว้นที่ระบุในตารางเงื่อนไขการรับประกันพิเศษ
1 YEAR WARRANTY PERIOD IS GIVEN TO ALL PRODUCT CATEGORIES
UNLESS STATED OTHERWISE IN THE FOLLOWING TABLE

เงื่อนไขการรับประกันพิเศษ SPECIAL WARRANTY

เฉพาะชิ้นส่วนที่รับประกันเท่านั้น ONLY THE WARRANTY PART

ประเภทสินค้า PRODUCT	ชิ้นส่วนที่รับประกัน WARRANTY PART	ระยะประกัน WARRANTY PERIOD
Digital TV	หน้าจอ	1 ปี (YRS)
SMART TV 32"up		3 ปี (YRS)
Mini Bar & Beverage cooler	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	1 ปี (YRS) 3 ปี (YRS)
ตู้เย็น 5Q up และ รุ่นพิเศษ AN-FR112	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	3 ปี (YRS) 10 ปี (YRS)
แอร์เคลื่อนที่ Portable Air	คอมเพรสเซอร์ COMPRESSOR	3 ปี (YRS)
พัดลมไอน้ำ Air cooler	มอเตอร์ MOTOR	2 ปี (YRS)
เครื่องฟอกอากาศ		1 ปี (YRS)
Small APPLIANCE		1 ปี (YRS)
AUDIO,RADIO DVD, STB		1 ปี (YRS)
Wall mount & TV Stand wall mount		1 ปี (YRS)

May 2025

รับประกันสินค้าผ่าน QR Code

1 สแกน
สแกน QR code



2 กดลงทะเบียน
กดลงทะเบียนรับประกัน
เพื่อกรอกข้อมูล



3 รับประกัน
"สินค้า"

